

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 39а, стр.2*
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, стр.1**,
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ш00002209 от 30 октября 2017г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 24.10.2017г. 14:20 Дата и время доставки пробы (образца): 24.10.2017г. 15:30

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): в/напорная башня (водопровод) Томская область, Шегарский район, п. Победа, мкрн. Лебединка
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13, 7 016 000 58/1 157 026 000 3

Код пробы (образца): 4340.1.1.17.10

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Количество образца на объекте: -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x1,5л

Внешний вид образца при доставке, упаковка: п/бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Заявление №236 от 16.10.2017г.
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола: Задорожная А.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Задорожная А.В.
(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) ИЛ: Соболев А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О.)

Соболев А.Ю.
(Ф.И.О.)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследование (испытания), измерения.

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1992)

Код образца (пробы): 4340.1.1.17.10

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	1		ГОСТ 3351-74
	Запах при 60° С	баллы	2	1		
2	Привкус	баллы	2	1		
3	Мутность	мг/дм ³	1,5	> 4,6		
4	Цветность	градусы	20	< 5		ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	7,3	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	6,0	0,9	ГОСТ 31954-2012
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	2,87	0,43	ГОСТ 4011-72
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,1	0,10	0,03	МУК 4.1.1516-03

Дополнительные сведения: количество исследований: 8


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 24.10.2017 г. по 27.10.2017 г.

Дата выдачи результата: 27.10.2017 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, заводской номер	инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата выдачи	
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, № 54УФ215	241433211440003, 19.09.2013г.	25488/203	11.10.2017	11.10.2018
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, № 343	041433112421298, 2003г.	15646/203	24.05.2017	24.05.2018
Баня шестиместная водяная ТБ-6, № 839	041433113241171 2005г.	192	03.02.2017	03.02.2018
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, №308	041433112420010, 1998г.	16728/203	28.10.2016	28.10.2017

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронцовая И.И.	



Общее количество страниц: 2 страница: 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 39а, стр.2*
г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, стр.1**,
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ Ш00002208 от 30 октября 2017г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 24.10.2017г. 14:05 Дата и время доставки пробы (образца): 24.10.2017г. 15:30

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): в/напорная башня (водопровод) Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Коммунистическая, 57
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13, 7 016 000 58/1 157 026 000 3

Код пробы (образца) 4339.1.1.17.10

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - Номер партии: -

Объем партии: - Количество образца на объект: -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x1,5л.

Внешний вид образца при доставке, упаковка: п/бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Заявление №236 от 16.10.2017г.
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Задорожная А.В.
(подпись)

Задорожная А.В.
(Ф.И.О)

Руководитель (заместитель) ИЛ:

Соболев А.Ю.
(подпись)

Соболев А.Ю.
(Ф.И.О)

- * - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
- ** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу



Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1991)

Код образца (пробы): 4339.1.1.17.10

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	4		ГОСТ 3351-74
	Запах при 60° С	баллы	2	4		
2	Привкус	баллы	2	3		
3	Мутность	мг/дм ³	1,5	> 4,6		
4	Цветность	градусы	20	< 5		ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	7,3	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	5,7	0,9	ГОСТ 31954-2012
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	13,9	2,09	ГОСТ 4011-72
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,1	0,19	0,05	МУК 4.1.1516-03

Дополнительные сведения: количество исследований: 8


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 24.10.2017 г. по 27.10.2017 г.

Дата выдачи результата: 27.10.2017 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, заводской номер	инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата выдачи	
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, № 54УФ215	241433211440003, 19.09.2013г.	25488/203	11.10.2017	11.10.2018
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, № 343	041433112421298, 2003г.	15646/203	24.05.2017	24.05.2018
Баня шестиместная водяная ТБ-6, № 839	041433113241171 2005г.	192	03.02.2017	03.02.2018
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, №308	041433112420010, 1998г.	16728/203	28.10.2016	28.10.2017

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронецкая И.И.	



Общее количество страниц: 2 страница: 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.

Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

Томская обл., Шегарский р-он, с. Мельниково, ул. Коммунистическая, 39а, стр.2*

г. Томск, пр. Фрунзе, 103а, стр.1**.

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ш00002207 от 30 октября 2017г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая

НД на продукцию, срок годности (при наличии): -

Дата и время отбора пробы (образца): 24.10.2017г. 13:50 **Дата и время доставки пробы (образца):** 24.10.2017г. 15:30

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"(с изменениями и дополнениями)
(наименование нормативно-правового акта, пункт, при необходимости - наименование показателя)

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производится отбор пробы (образца): в/напорная башня (водопровод) Томская область, Шегарский район, п. Победа, ул. Придорожная
(наименование объекта, адрес)

Наименование заказчика, его адрес: МУП "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 13, 7 016 000 58/1 157 026 000 3

Код пробы (образца) 4338.1.1.17.10

Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - **Номер партии:** -

Объем партии: - **Количество образца на объекте:** -

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 1x1,5л.

Внешний вид образца при доставке, упаковка: п/бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб"

Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С

Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца

Дополнительные сведения: Заявление №236 от 16.10.2017г.
(СГМ, государственный контроль, государственная услуга (экспертиза), производственный контроль, заявление)

Лицо, ответственное за оформление протокола:  Задорная А.В.
(подпись) (Ф.И.О)

Руководитель (заместитель) ИЛ:  Соболев А.Ю.
(подпись) (Ф.И.О)

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;

** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения.

Общее количество страниц: 2 , страница 1

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 1990)

Код образца (пробы): 4338.1.1.17.10

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Запах при 20° С	баллы	2	3		ГОСТ 3351-74
	Запах при 60° С	баллы	2	4		
2	Привкус	баллы	2	3		
3	Мутность	мг/дм ³	1,5	1,86	0,19	
4	Цветность	градусы	20	< 5		ГОСТ 31868-2012
5	Водородный показатель	Ед.рН	В пред. 6-9	7,4	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Жесткость общая	°Ж	7,0	3,5	0,5	ГОСТ 31954-2012
7	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,3	1,24	0,19	ГОСТ 4011-72
8	Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм ³	0,1	0,89	0,22	МУК 4.1.1516-03

Дополнительные сведения: количество исследований: 8


Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 24.10.2017 г. по 26.10.2017 г.

Дата выдачи результата: 26.10.2017 г.

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование СИ, испытательного оборудования, марка, заводской номер	инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		дата следующей поверки, аттестации
		номер	дата выдачи	
Спектрофотометр ПЭ-5400УФ, № 54УФ215	241433211440003, 19.09.2013г.	25488/203	11.10.2017	11.10.2018
Анализатор жидкости лабораторный «Анион» 4154, № 343	041433112421298, 2003г.	15646/203	24.05.2017	24.05.2018
Баня шестиместная водяная ТБ-6, № 839	041433113241171 2005г.	192	03.02.2017	03.02.2018
Анализатор вольтамперометрический ТА-1М, №308	041433112420010, 1998г.	16728/203	28.10.2016	28.10.2017

Протокол утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Воронцовая И.И.	



Общее количество страниц: 2 страница: 2

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.